


**Flexible Edelstahlrohre und Formteile**

**Formteile WSt. Nr. 1.4404, Wanddicke 0,6 mm, Flex 0,10 mm**

 Mit CE Zulassung für: **Unterdruck**
**Trocken, Öl, Gas und Festbrennstoffe bis 400/600° C**
**(Rußbrandbeständig)**
**Tel.: 089 - 45 228 07 0**
**Fax: 089 - 45 228 07 79**

BAUTEIL	Nennweite:	80	100	113	120	130	140
<b>Flexrohr, CE 0036 CPD 9198 001, bis 400° C</b> <b>1-lagig</b> 1.4404, Länge 1 m		27,78	34,73	39,36	41,67	45,15	48,63
<b>Flexrohr, CE 0036 CPD 9198 004, bis 600° C</b> <b>2-lagig</b> 1.4404, Länge 1 m, <b>innen glatt</b>		45,15	55,57	64,83	67,15	71,78	77,56
<b>Kondensatschale</b> mit Ablauf		50,71	50,71	50,71	53,18	54,43	55,65
* T-Stück mit Bolzen ( <b>Prüf- u. Reinigung</b> ) rund		63,08	63,08	63,08	69,25	74,18	77,90
* <b>Revisionsdeckel</b> bis 400° C		37,73	37,73	38,38	39,57	39,56	40,81
** <b>Prüf - / Reinigungsöffnung</b> 14 x 20 cm		87,49	88,33	87,49	90,03	92,75	109,86
Kondensatsperre 14 x 20 cm		43,27	43,27	43,27	43,27	43,27	43,27
<b>Feuerungsanschluß</b> 90° Abg. 1:1		82,58	82,58	86,82	90,27	90,27	106,34
Feuerungsanschluß 45° Abg. 1:1		179,78	179,78	179,78	196,77	204,14	234,10
<b>Wandfutter</b> doppelt		40,81	40,81	41,20	40,81	40,81	53,80
<b>Übergang</b> starr - flex		35,72	35,82	35,72	34,02	41,60	44,13
<b>Stützring</b>		17,22	17,22	17,22	18,91	18,91	18,91
<b>Übergang</b> flex - starr		27,81	27,81	31,76	32,76	36,57	40,33
<b>Abstandsschelle</b>		23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
<b>Dehnfugenblech</b> II. mit Hinterlüftung		108,81	109,86	114,99	116,12	115,00	117,49
<b>Waagerechte Verbindungsleitung + Zubehör:</b>	Siehe Preisliste EW + EW / FU, Zubehör EW						

 \* **Zusammen als Reinigungs- und Prüföffnung**

 \*\* **Mit Kondensatsperre 14 x 20 als fu zugelassen**
**Flexrohrängen: auf Anfrage ( je nach Durchmesser )**
**Ovale Ausführung: maximal 2 Nennweiten machbar** 20% Aufschlag

**Keine Rücknahme von Flexrohren möglich**

 Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere Ihnen bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.  
 National 65,00 € Frachtpauschale (Österreich 99,00 €) pro Haflex Rolle bis 40 kg und maximale Höhe 1,5 m.

Je nach Sperrigkeit, Raumvolumen, Gewicht, tatsächlicher Fracht behalten wir uns eine zusätzliche Frachtbeteiligung Ihrerseits vor. Express: Berechnung tatsächliche Fracht.

Tel. Avis: 15,00 € - Zustellung Privatadresse 15,00 €.

Lagerware wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden zum Versand fertiggemacht.

Änderungen in der Preisliste behalten wir uns vor.

**HAHN Schornsteintechnik GmbH, Eichenstraße 6, 82061 Neuried bei München**

BAUTEIL	Nennweite:	150	160	180	200	225	250
<b>Flexrohr, CE 0036 CPD 9198 001, bis 400° C</b> <b>1-lagig</b> 1.4404, Länge 1 m		52,09	55,57	61,35	68,30	76,41	85,67
<b>Flexrohr, CE 0036 CPD 9198 004, bis 600° C</b> <b>2-lagig</b> 1.4404, Länge 1 m, <b>innen glatt</b>		83,35	87,98	99,56	109,98	123,87	137,76
<b>Kondensatschale</b> mit Ablauf		55,65	58,11	61,21	68,25	75,55	75,55
* T-Stück mit Bolzen ( <b>Prüf- u. Reinigung</b> ) rund		86,55	98,91	115,00	127,35	168,16	168,16
* <b>Revisionsdeckel</b> bis 400° C		41,99	46,90	46,90	50,71	46,90	46,90
** <b>Prüf - / Reinigungsöffnung</b> 14 x 20 cm		108,81	110,06	121,18	131,08	167,30	167,30
Kondensatsperre 14 x 20 cm		43,27	43,27	43,27	43,27	43,27	43,27
<b>Feuerungsanschluß 90° Abg. 1:1</b>		106,34	118,71	131,08	147,15	203,53	203,53
Feuerungsanschluß 45° Abg. 1:1		234,10	258,45	288,43	318,38	374,06	374,05
<b>Wandfutter</b> doppelt		53,80	59,35	67,28	69,37	82,25	82,25
<b>Übergang</b> starr - flex		49,17	50,42	57,99	63,03	66,82	73,09
<b>Stützring</b>		18,91	18,91	20,17	22,70	25,21	27,72
<b>Übergang</b> flex - starr		39,56	42,86	44,13	46,63	56,73	56,73
<b>Abstandsschelle</b>		23,50	24,73	24,73	24,73	28,44	29,68
<b>Dehnfugenblech</b> II. mit Hinterlüftung		117,49	118,71	131,08	152,33	186,02	186,02
<b>Waagerechte Verbindungsleitung + Zubehör:</b>		Siehe Preisliste EW + EW / FU, Zubehör EW					

\* Zusammen als Reinigungs- und Prüföffnung

\*\* Mit Kondensatsperre 14 x 20 als fu zugelassen

Flexrohrlängen: auf Anfrage ( je nach Durchmesser )

Ovale Ausführung: maximal 2 Nennweiten machbar 20% Aufschlag

Keine Rücknahme von Flexrohren möglich

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere Ihnen bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

National 65,00 € Frachtpauschale (Österreich 99,00 €) pro Haflex Rolle bis 40 kg und maximale Höhe 1,5 m.

Je nach Sperrigkeit, Raumvolumen, Gewicht, tatsächlicher Fracht behalten wir uns eine zusätzliche

Frachtbeteiligung Ihrerseits vor. Express: Berechnung tatsächliche Fracht.

Tel. Avis: 15,00 € - Zustellung Privatadresse 15,00 €.

Lagerware wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden zum Versand fertiggemacht.

Änderungen in der Preisliste behalten wir uns vor.

BAUTEIL	Nennweite:	80	100	113	120	130	140
<b>Flexrohr, CE 0036 CPD 9198 001</b> 1-lagig 1.4404, Länge 1 m		27,78	34,73	39,36	41,67	45,15	48,63
<b>Flexrohr, CE 0036 CPD 9198 004</b> 2-lagig 1.4404, Länge 1 m, innen glatt		45,15	55,57	64,83	67,15	71,78	77,56

<b>Einlaßbogen 87° mit Stützfuß</b>	109,87	109,87	124,85	126,04	124,84	143,71
Übergang starr - flex, druckdicht	61,51	86,53	101,82	120,16	120,16	135,75
Übergang flex - starr, druckdicht	61,09	86,53	101,82	120,16	120,16	135,75
Übergang flex - flex, druckdicht	70,70	103,41	122,18	145,44	145,44	162,41
Übergang flex - starr, mit Abströmrrohr, druckdicht	51,62	58,44	62,20	59,24	64,30	68,09
<b>Dichtring</b> für Übergänge u. Formteile	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	15,14
T-Stück mit Bolzen (mit Sicke für Dichtring)	63,08	63,08	63,08	69,25	74,18	77,90
Quetschdeckel bis 200°C ( <b>Rev.- / Reinigung</b> ) Für T-Stück mit Bolzen	36,30	36,30	36,30	36,30	36,30	44,00
<b>Abstandsschelle</b>	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
<b>Schachtabdeckung</b> 340 x 340 mm	63,08	63,08	63,08	63,08		
Schachtabdeckung 400 x 400 mm	64,31	64,31	64,31	64,31	64,31	64,31
<b>EW-Regenkragen</b> verstellbar	30,59	32,14	32,14	32,14	32,14	32,14
<b>Mauerschelle K</b> m. 1 Lasche	56,88	56,88	56,88	57,44	56,88	59,35
<b>Silikon</b> hitzebeständig bis 250°	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
<b>FD Reiniger</b> für Enden Flex ES Rohr, an Übergängen und Formteilen	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
<b>Dichtband</b> Müpro 5 m, zum Umwickeln Silikonverbindungen	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50

<b>Waagerechte Verbindungsleitung + Zubehör:</b>	Siehe Preisliste EW Alkon, Zubehör EW
--	---------------------------------------

**Rohrlängen:** auf Anfrage (je nach Durchmesser)

**Keine Rücknahme von Flexrohren möglich.**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere Ihnen bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

National 65,00 € Fracht (Österreich 99,00 €) pro Haflex Rolle bis 40 kg und maximale Höhe 1,5 m.

Je nach Sperrigkeit, Raumvolumen, Gewicht, tatsächlicher Fracht behalten wir uns eine zusätzliche Frachtbeteiligung Ihrerseits vor. Express: Berechnung tatsächliche Fracht.

Tel. Avis: 15,00 € - Zustellung Privatadresse 15,00 €.

Lagerware wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden zum Versand fertiggemacht.

Änderungen in der Preisliste behalten wir uns vor.



Formteile WSt. Nr. 1.4404, Wanddicke 0,6 mm, Flex 0,10 mm

Mit CE Zulassung für: **Überdruck**

Tel.: 089 - 45 228 07 0

Fax: 089 - 45 228 07 79

Feuchteunempfindliche Betriebsweise für Öl und Gas bis 200° C

Preise in Euro/Stück, zzgl. aktuellem Legierungszuschlag

BAUTEIL	Nennweite:	150	160	180	200	225	250
<b>Flexrohr, CE 0036 CPD 9198 001</b> 1-lagig 1.4404, Länge 1 m		52,09	55,57	61,35	68,30	76,41	85,67
<b>Flexrohr, CE 0036 CPD 9198 004</b> 2-lagig 1.4404, Länge 1 m, innen glatt		83,35	87,98	99,56	109,98	123,87	137,76
Einlaßbogen 87° mit Stützfuß		142,33	161,08	161,08	169,79	211,01	211,01
Übergang starr - flex, druckdicht		135,75	155,14	164,85	189,09	227,87	266,66
Übergang flex - starr, druckdicht		135,75	155,14	164,85	189,09	227,87	266,66
Übergang flex - flex, druckdicht		162,41	189,09	196,37	230,29	266,66	310,28
Übergang flex - starr, mit Abströmrohr, druckdicht		73,09	76,89	83,18	90,76	97,06	120,11
<b>Dichtring</b> für Übergänge und Formteile		14,84	14,84	16,09	16,09	16,40	16,09
T-Stück mit Bolzen (mit Sicke für Dichtring)		86,55	98,91	115,00	127,35	168,16	168,16
Quetschdeckel bis 200°C ( <b>Rev.- / Reinigung</b> ) Für T-Stück mit Bolzen		41,99	46,90	46,90	50,71	46,90	46,90
<b>Abstandsschelle</b>		23,50	24,73	24,73	24,73	28,44	29,68
<b>Schachtabdeckung</b> 400 x 400 mm		64,31	64,31				
Schachtabdeckung 500 x 500 mm		74,18	74,18	82,85	82,85	100,05	100,05
EW-Regenkragen verstellbar		35,86	35,86	38,34	38,34	44,52	44,52
<b>Mauerschelle K</b> mit 1 Lasche		59,35	59,35	62,58	62,58	72,40	72,40
<b>Silikon</b> hitzebeständig bis 250°		16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
<b>FD Reiniger</b> für Enden Flex ES Rohr, an Übergängen und Formteilen - Nettopreis		12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
<b>Dichtband</b> Müpro 5 m, zum umwickeln Silikonverbindungen		15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50

**Waagerechte Verbindungsleitung + Zubehör:**

Siehe Preisliste EW Alkon, Zubehör EW

**Rohrlängen:** auf Anfrage (je nach Durchmesser)**Keine Rücknahme von Flexrohren möglich.**

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere Ihnen bekannten Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

National 65,00 € Fracht (Österreich 99,00 €) pro Haflex Rolle bis 40 kg und maximale Höhe 1,5 m.

Je nach Sperrigkeit, Raumvolumen, Gewicht, tatsächlicher Fracht behalten wir uns eine zusätzliche Frachtbeteiligung Ihrerseits vor. Express: Berechnung tatsächliche Fracht.

Tel. Avis: 15,00 € - Zustellung Privatadresse 15,00 €.

Lagerware wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden zum Versand fertiggemacht.

Änderungen in der Preisliste behalten wir uns vor.

**HAHN Schornsteintechnik GmbH, Eichenstraße 6, 82061 Neuried bei München**